TRANSZCENDENTÁLIS GYÓGYÁSZAT
a
GYAKORLATBAN

Esettanulmányok – ezoterikus esszék.

Balogh Gyula Bogumil Dunaújváros

Balogh Gyula Bogumil

Transzcendentális Nagymester

TRANSZCENDENTÁLIS GYÓGYÁSZAT A GYAKORLATBAN

Esettanulmányok – ezoterikus esszék.



Balogh Gyula Bogumil Dunaújváros

Kiadó: ADAMO BOOKS KFT.

http://adamobooks.com

Felelős kiadó: ADAMO BOOKS KFT. ügyvezetője

Copyright © ADAMO BOOKS KFT.

Budapest, 2015

PDF ISBN 978-963-387-193-5

Gyógyeredményeim-
Esettanulmányok

Lívia – 24 éves
Krohn-szindróma

1994.nov.24. – dec.01. – dec.07.

Első kezelés

A 24 éves alacsony, arányos testfelépítésű fiatal nőbeteg teljes lelki és testi romokban heverve, végső próbálkozásként került hozzám. Leleteiből egyértelműen látszik, hogy végstádiumban lévő vékonybél fekélye van, 90%-os bélelzáródással, melyet nyombélfekély, véres széklet és rohamos fogyás is kísér. Az onkológián készült CT a vékonybél első szakaszában egy kb. 50-60 mm-es gömb alakú képződményt mutat, a közepén gyufaszálnyi átjárhatósággal.

A diagnózis illeus, s a vékonybélből való 10-13 cm-es szakasz kimetszését írja elő 1994. dec. 10-i időpontra.

Diagnosztizálás

A beteget meztelenül hanyatt fekve a vizsgáló asztalra fektettem, és aura s csakra diagnosztizálást végeztem bioindikátorral. Megállapítottam a koronacsakra és a torokcsakra teljes elzáródását, a szívcsakra energiavesztését, valamint a manipura (napfonat) csakra egyértelműen mutatta a hozzátartozó szervek megbetegedését (a pálca le-föl járt)

1. lépés (10 perc)

Csakranyitó (ONDA) kazettát bekapcsolva energiát adva, sorra kinyitottam a lezárt csakrákat.

2. lépés (10 perc)

Bal kézzel kikerestem a bélelzáródás pontos helyét, s jobb kezem a manipura csakrán nyugtatva bal kézzel elkezdtem az elzáródás rezgéseinek felerősítését. Miután tenyeremben éreztem lüktetni a csomót, harmadik szememmel vizualizálva azt, elkezdtem szétrázását, elfüstölését.

3. lépés

5-6 perces egyre nagyobb rezgésszámú energia közlésével a csomót szétrázva a hideg energia teljes kihúzásával, a lüktetés megszűntéig bal tenyeremben elmorzsoltam az immaginált csomót.

4. lépés (szuggesztív kezelés) (4-5 perc)

Újabb kazettát behelyezve (OM) a páciens agyának rezgéshullámait ALFA állapotba levíve a Broca központ (bal fül mögötti lyuk)-ba helyezve jobb kezem középső ujját, míg bal tenyeremmel harmadik szemét sugarazva tudatalattijába szuggerálom, hogy a vékonybelet elzáró szűkület tágul, a sipoly gyógyul.

5. lépés (10 perc)

Jobb tenyeremmel a kisagyat fogom át, bal tenyérrel a harmadik szemet sugarazom, míg harmadik szemmel az agy szuggesztiós központjára hatok. Megkérem az illetőt, hogy 100-tól lefelé számoljon magában. Közben percenként kérdezem milyen színt lát. Először fekete a szín, majd piros, aztán sárga, sokáig zöld, fehér, majd a vége felé kék és legvégül bíbor a sorrend.

Közben szuggerálom neki, hogy mától kezdve csak pozitív gondolattal lehet, eldobja a múlt szennyeseit, elégeti, szétszórja a szélbe.

6. lépés (30 perc)

A fejkezelés után egy feloldó (feszültségoldó) csodálatos zenét teszek be a kazettába, felteszem a fejpántomat, s jobb kezem a kisagy alatt tartva szív, torok és homlok csakrája előtt bal kezemet rezegtetve kozmikus energiát szabadítva fel, megpróbálok segítőm hullámhosszára állva összeköttetésbe lépni az éggel. Megkérem a pácienst, hogy visszafelé haladva időzzön el minden évnél, s dolgozza fel a vele történteket. A szemhéjak mozgásából s a lélegzetvételből látom mikor ér a krízisponthoz. Ekkor rákérdezek, hogy hány éves ekkor? Teljesen végigmenve születésig, feloldom a múlt érzelmi blokkjait.

7. lépés

Aroló teszttel kitesztelem a még fennálló energiaegyensúly-hiányt, kiegyenlítem, majd auraharmonizálást és lezárást végezve, kilépek az aurából.

Második kezelés

A második kezelésre 7 nap múlva kerül sor. Panaszai szűntek, de még mindig fél a bélelzáródástól, s csak turmixolt folyékony ételt mert fogyasztani. Elmondja, hogy pszichésen teljes változáson ment át.

1. lépés (5 perc) A vizsgálóasztalra fektetve rutin mérést végzek.

Minden csakra nyitott, manipura jelzi a betegséget. Bemérem az elzáródás helyét. Már nem lüktet, nem hideg, de még mindig jelzi a bélelzáródást.

2. lépés (8-10 perc)

Fejemre helyezem a kristálypántot, összekapcsolom magam az éggel, s miután füleimben megjelennek a jólismert ciripelő hangok, kérem segítőimet, hogy segítsenek. Ezután jobb kezembe véve a marokkristályt, a manipurát erősítem, míg bal tenyeremet az elzáródás fölött rezegtetve, immaginálva megpróbálom a műtő

kisujjammal tágítani a vékonybelet. A betegen folyik a víz, és érzi a beleiben való munkálkodást.

Miután végeztem, s kihűlt a tenyerem, megszűnik fülemben a ciripelés, visszamérem a pálcával az eredményt: teljesen pozitív. Lényegében a műtét sikerült.

3. lépés (3-4 perc)

OM-kazettát betéve leviszem a beteget ALFA-állapotba, s a harmadik szememen levő kristállyal megsokszorozva szuggeráló erőmet, a szuggesztív központjába vetítem a teljesen ép vékonybél képét.

4. lépés (20 perc)

Kijőve éteri testéből, feszültség- és szorongásoldó kazettát helyezek a készülékbe, s 20 percen át kérem, hogy tegyen időutazást előre.

5. lépés (10 perc)

Befejezésül Arolóval kitesztelem, s auratisztítást, harmonizálást végzek. A kezelés befejeztével elmondja, hogy dec. 6-án megy kontrollra, s 10-én műtét. Kérésemre egy újabb CT-t fog végeztetni.

Elmondja még, hogy nem hisz abban, hogy kézrátéttel meggyógyítom, esze nem tudja ezt elfogadni, de annyira bízik bennem, hogy mindent végigcsinál. Elmondja még, hogy gyűlöli körzeti orvosát, mert lekicsinyli a baját stb. Kérem, hogy a gyógyulás érdekében bocsásson meg neki. Ezt nem vállalja, azaz bár megbocsát, de alkalom adtán meg fogja alázni. Ebben maradunk.

Harmadik kezelés

A harmadik kezelésre az új CT-vel jönnek. Elmondják, hogy az onkológus teljesen el van hűlve: teljesen átjárható a vékonybél. Míg az előző Ct esetében a gipszkása 3 hét alatt távozott a bélből,

most 1 óra alatt átment. Az orvos a helyi kórház belgyógyászatára utalja a vérsüllyedés magas volta miatt (140).

1. lépés

Aura- és csakra-vizsgálatot végzek. Teljesen normálisak az eredmények.

2. lépés (5-6 perc)

A fejpántot feltéve kérem szellemi segítőimet, s megpróbálom a még fennálló colitises gyulladást megszüntetni.

3. lépés (8 perc)

Időközben kiderül, hogy jobb veséjében 5 éve felfedezett 2 cm-es ciszta van. Megpróbálom ezt is elhárítani. Hasra fektetve vesekezelést végzek, szellemi segítőimmel szétrázom a cisztát, majd a keresztcsonti derékfájdalmát szüntetem meg.

4. lépés (20 perc)

Feszültségoldó zenével harmonizálom.

5. lépés (5 perc)

Arolóval harmonizálom az aurát, majd bezárom.

Utóélet

December 10-én a belgyógyászatra befekszik. Megállapítják, hogy műteni nem kell. Teljesen rendbe hozzák, s nem tudnak napirendre térni a fölött, hogy a **szellemgyógyász** mit tett vele. A lényeg: 3 kezeléssel a beteg meggyógyult.

Tartalom

Gyógyeredményeim- Esettanulmányok 3
Lívia – 24 éves *Krohn-szindróma* 3
Első kezelés 3
Diagnosztizálás 3
Második kezelés 5
Harmadik kezelés 6
Utóélet 7
N. Zsolt 19 éves, tanuló Izomsorvadás 8
Előzmények 8
Második kezelés 9
Az anya kezelése 11
Harmadik kezelés 11
Utóélet 12
P. Istvánné 41 éves raktáros Pánikbetegség 13
Előzmények 13
Első kezelés 13
Második kezelés (kontroll) 15
Harmadik kezelés 16
P. István 47 éves ügyvezető igazgató 17
Diagnosztizálás (10 perc) 17
Észrevétel 18
Utóélet 18
T. Irma 40 éves 19
Esetleírás 19
Első kezelés Diagnosztizálás 19
Második kezelés 20
Harmadik kezelés 23
Konzultáció 24
Hatvan éves nőbeteg 25
Bemérés menete 25
Konzultáció 27
Második energetikai kezelés 27
Huszonhét éves gazdálkodó, fuvaros, ... 29
Bemérés 29

Második energetizálás 30
Harmadik energetizáló kezelés 31
Tízéves, arányos termetű, szép arcú fiú, neve: Ottó. 32
1. Oldás 32
Második kezelés 32
Harmadik kezelés 34
Utóélet 35
Bepisilős gyerekek 36
ZSOLT 36
Raport 36
Kifolyatás 37
Célirányos vezetés 38
Első ház 39
Második ház 39
Fixálás 41
Szofronizáció 42
AZ ANYA KEZELÉSE 43
Rapport 43
Felkérdezés 43
Első Kezelés 44
Második kezelés 45
Harmadik kontroll-kezelés 46
Imike 47
A kezelés 48
Második kezelés 49
Harmadik kezelés 51
Tanácsaim : 52
A nagymama 53
Gézuka 54
A következő kép alakul ki: 56
Második kezelés 56
Harmadik kezelés 57
Flavíus 58
Második kezelés 59
Harmadik kezelés 60

CSALÁDTERÁPIA 61
Raport 61
Az anya kezelése 62
Robi 63
Tibor 66
A rapport 66
Ivett 68
Rapport 68
Második kezelés 69
Mi is történt tulajdonképpen? 71
Az anya 73
Harmadik kezelés 74
Virtuális pszihózisban végzett gyógyitásaim 76
1. 67 éves, agyvérzés utáni nőbeteg 76
Első kezelés 76
Második kezelés 79
Harmadik kezelés 80
2. Martin 82
Epikrízis 82
Első kezelés 82
Második kezelés 88
Harmadik kezelés 92
Posztszuggesztió 96
3. Zsuzsa /alias: Nyúl/ 99
Második kezelés 104
Harmadik kezelés 106
3. Thomasz 107
4. Johann 109
Második kezelés 117
Esszék-ezoterikus eszmefuttatásaim. A GONDOLAT TEREMTŐ EREJE* 121
„Amint fenn, ugyanúgy lenn is... ” 121
A test és a lélek kapcsolata* 122
A lélekről 123
Betegségjelenség 123

Mi történik hipnózisban? 124
Még egyszer a szeretetenergiáról 125
A szofronizáció lényege. 126
Posztszuggesztió 127
Lelkiismereti korrekció 127
A test és a lélek kölcsönhatásai 128
1. 128
Az áramlatok 128
Gyűlölet, irigység 130
Kishitűség, gyávaság 131
BOLDOGSÁGHORMON ÉS EGÉSZSÉG 133
Bukott angyalok 134
A GYÓGYÍTÁS MÁGIÁJA 138
Az ember, mint az ősmodell Mutációs produktuma 140
Hol a boldogság mostanában? * 141
Mikor boldogtalan ez az ember? 148
Káosz és rend 157
TEST ÉS LÉLEK 162
2. 164
3. 166
4. 168
5. 170
A lélek titkai 172
1. 172
2. 174
3. 176
4. 178